

Arkusz VII s. 230, zadanie 6.2.	Typ przeobrażenia: przeobrażenie niezupelne / hemimetabolia. Uzasadnienie: w rozwoju nie ma poczwarki / budowa larwy jest podobna do imago / larwy przypominają wyglądem postać dorosłą, ale są mniejsze.
s. 197, zadanie 17.1 Grupa krwi typu Bombaj / O_h / O_h / ABH_{null} <i>Komentarz:</i> W niektórych starszych publikacjach akademickich (np. <i>Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy</i>, wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, ISBN 83-87944-83-1) można spotkać oznaczenia fenotypu bombajskiego w formie: O_h^A, O_h^B, O_h^{AB}, gdzie litery A, B, AB odnoszą się do genetycznej grupy krwi (układ AB0), natomiast zapis h wskazuje na brak antygenu H (genotyp hh), co uniemożliwia powstanie antygenów A i/lub B. Odradza się jednak stosowanie tego typu zapisu, ponieważ – ze względu na brak antygenów A i/lub B na erytrocytach osób z fenotypem bombajskim – oznaczenia te mogą być mylące i niejednoznaczne, a tym samym nie uznawane za prawidłowe na egzaminie maturalnym.	